

Katalog
produktů



BALAKRYL®



Balakryl: Svět v lepších barvách



Pro Balakryl je dlouhodobou prioritou nejen prvotřídní kvalita a uživatelsky přívětivé aplikační vlastnosti, ale rovněž ekologie. Proto je také naše výroba akreditována podle norem ISO 9001 a ISO 14001 s důrazem na kvalitu, vliv na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví.

Každý z nás má pravděpodobně místo, kam se rád vrací, aby načerpal novou sílu a energii. Někdo se cítí nejlépe v městském bytě, jiný míří za odpočinkem na horskou chalupu a další zase využívá chatičku v zahrádkářské kolonii. Představu o místě svých snů můžete mít odlišnou, ale v Balakrylu chceme, aby takové místo pro vás bylo nejkrásnější a nejútulnější ze všech.

Díky široké nabídce pestrých a účinných produktů můžete během chvilky natřít a ošetřit cokoli. Nové věci i ty, které již během let své existence získaly určitou patinu. Balakryl vám umožní užívat si drobných radostí, které vám přináší zkrášlování světa okolo vás.

Balakryl je již legendární českou značkou nátěrových hmot. Zrodil se v polovině 80. let minulého století a během tří desítek let si díky vynikající kvalitě a snadné aplikaci získal pozici mezi nejoblíbenějšími nátěrovými hmotami. Ve své kategorii vodou ředitelných barev na dřevo a kov patří k lídrům na trhu.

V naší nabídce najdete široký výběr barev pro různé povrchy jak v interiéru, tak i v exteriéru, a to téměř v neomezené paletě barevných odstínů.

Produktový katalog, jež držíte v ruce, vás provede celým sortimentem a nabídne vám rovněž praktické rady, které uplatníte při ochraně a zkrášlování míst, na kterých vám záleží.

BALAKRYL®

Obsah

.....

- | | | |
|---|--|---|
| <p>3 Balakryl: Svět v lepších barvách</p> <p>6 Recyklujte věci a zachovejte své vzpomínky
Každá věc má svou historii. Jsou s ní spojeny naše vzpomínky a byla by škoda o to všechno přijít. Zvláště když některé starší věci už jednoduše novými ani nenahradíte, protože se už nevyrábějí. To se týká třeba almar, postelí či kredenců po babičce, ale třeba i starých dveří nebo oken na chalupě. I když se na nich podepsal zub času, nemusíte je vyhodit. Můžete je recyklovat a spolu s nimi tak zachránit i kus svého života.</p> <p>8 Proč volit vodou ředitelné barvy?</p> <p>10 Produktový katalog: Víme, co potřebujete</p> | <p>12 Univerzální nátěry Balakryl</p> <p>14 Balakryl UNI mat</p> <p>16 Balakryl UNI lesk</p> <p>18 Balakryl UNI satin</p> <p>20 Postavte si dětské hřiště
Chcete-li vybudovat dětem na zahradě hřiště, stačí vám na to jeden víkend. Můžete přitom recyklovat staré harampádí, které doposud jen zabíralo místo. Třeba stará prkna z půdy a podobně. Pokud jste měli starší dřevo správně uskladněné, bude dobře vyschlé a nebude prskat.</p> <p>24 Zajistěte věcem starožitný vzhled díky patinování
S Balakrylem se můžete pouštět i do originálních kreseb. Stačí si osvojit některé zajímavé techniky – třeba patinování. Díky němu můžete starším i novějším kouskům vdechnout starobylost nebo starožitný vzhled a vytvořit tak tolik oblíbený vintage styl. Ten se nyní objevuje nejen na chatách a chalupách, ale i v mnoha domácnostech.</p> | <p>26 Dřevo</p> <p>28 Nátěry Balakryl na dřevo</p> <p>30 Balakryl Telux</p> <p>31 Balakryl Dixol</p> <p>32 Balakryl Polyurex</p> <p>33 Balakryl Sportakryl</p> <p>34 Balakryl Venkovní lak</p> <p>35 Balakryl Voskový olej</p> <p>36 Balakryl Napouštědlo</p> <p>37 Balakryl Základ</p> <p>38 Balakryl Okna a dveře</p> <p>39 Jak natírat okna a dveře</p> <p>40 Jak na natírání dřeva
Aby vám dřevo v interiéru i exteriéru dlouho vydrželo, musíte o něj pečovat. Natírání dřeva má přitom svá pravidla. Především musí být dřevo zdravé, suché, dobře vyztužené, stejné kvality a bez suků. A také bez pryskyřice, která v teple zvětšuje svůj objem, vytéká ze dřeva a může pronikat nátěrem.</p> |
|---|--|---|

44 **Kov**46 **Nátěry Balakryl na kov**

48 Balakryl Radet

49 Balakryl Kov 2v1

50 Balakryl Antikor

51 **Oživte plechovou střechu novým nátěrem**52 **Jak na natírání kovu**54 **Speciální produkty**

56 Balakryl Latex

57 Balakryl Latex Hobby


58 Balakryl Beton

59 Balakryl Plasty

60 Balakryl Tabulová barva

61 **Vytvořte si doma tabuli.
Kdekoli chcete**

Díky tabulové barvě od Balakrylu si můžete i doma vytvořit hravé prostředí. Stačí s ní natřít jakoukoli plochu, ze které byste rádi vytvořili hladkou, matnou tabuli. Třeba stěnu v dětském pokoji. Na tu pak můžete spolu se svými dětmi psát nebo kreslit běžnou křídou – stejně jako na tabuli ve škole. Křídou pak setřete mokrým hadrem nebo houbou.



Vytvořte si
okolo sebe
barevný svět.

Recyklujte věci a zachovejte své vzpomínky



Každá věc má svou historii. Jsou s ní spojeny naše vzpomínky a byla by škoda o to všechno přijít. Zvlášť když některé starší věci už jednoduše novými ani nenahradíte, protože se už nevyrábějí. To se týká třeba almar, postelí či kredenců po babičce, ale třeba i starých dveří nebo oken na chalupě. I když se na nich podepsal zub času, nemusíte je vyhodit. Můžete je recyklovat a spolu s nimi tak zachránit i kus svého života.

Proto je tu Balakryl a jeho vodou ředitelné produkty. Jsou bezpečné a ekologické a díky evropskému atestu EN 71-3 je můžete bez obav využít třeba i na dětské hračky nebo nábytek v dětských pokojíčkách. Řada z nich má také atest na přímý styk s potravinami, takže se s nimi můžete pustit i do renovace jídelních stolů nebo vybavení kuchyně.

V Balakrylu jsme rádi, že v České republice stále převažuje kutilský přístup k věcem. Češi zkrátka raději opravují, než vyhazují. To je nám blízké – považujeme to za krásnou ukázkou ekologického myšlení. I proto dlouhodobě nejlepší nápady našich zákazníků oceňujeme a dělíme se o ně v rámci soutěže Recy věci (www.balakrylrecyveci.cz), která si rok od roku získává více a více příznivců.

Pro nás to ovšem není jen soutěž, ale životní styl. Balakryl vyznává eko design, a proto jsme do Recy věci postupně zapojili také tým vynikajících designérů, kteří provádějí zájemce řemeslnými workshopy, propagujeme veřejné dílny ve větších i menších městech, kde můžete realizovat vlastní kutilský projekt, a ukazujeme inspirativní nápady, jak s trochou umu a fantazie přetvářet staré věci v originální a jedinečné kousky.

Přehled atestů

Při nákupu našich barev snadno zjistíte, na co se barva hodí. Stačí pozorně číst etikety. Důležité atesty poznáte podle piktogramů na obalu.



Na hračky a dětský nábytek

Naprostá většina nátěrů Balakryl splňuje atest pro použití na dětské hračky podle všeobecně uznávané evropské normy EN 71-3. Takový produkt poznáte podle symbolu dětského koníka.




Na potraviny

Symbol jablka ukazuje, že nátěry Balakryl mají také atest pro přímý styk s potravinami.



Ochrana před úrazy

Díky protiskluzným vlastnostem jsou nátěry Balakryl bezpečné, což zákazníci ocení obzvlášť při ošetřování hladkých dřevěných podlah nebo schodů.



Vybranými barvami
Balakryl můžete klidně
natírat i hračky.

Proč recyklovat s Balakrylem

Bezpečnost

Naše barvy jsou bezpečnější, než vyžadují normy.

Ekologie

Nátěry neobsahují látky ohrožující životní prostředí. Díky tomu můžete vymyté obaly od barev vyhodit rovnou do komunálního odpadu.

Budoucnost

Vodou ředitelným recepturám, které jsou pro Balakryl typické, patří budoucnost. Nemají totiž žádné nežádoucí účinky na lidské zdraví.

Výběr

Z obrovského sortimentu si vyberete, co potřebujete – univerzální produkty, nátěry na kov, dřevo a další speciální povrchy. Rozsáhlá je i paleta barevných odstínů.

Proč volit vodou ředitelné barvy?





Nezapáchají,
rychle schnou
a vydrží dlouho.

Vodou ředitelným barvám patří budoucnost. Spotřeba syntetických barev rok od roku klesá, vodou ředitelné varianty přitom zabírají jejich pozici. Spotřebitelé i odborníci je preferují, protože nemají nežádoucí účinky na lidské zdraví. Technologie a vývoj vodou ředitelných barev se navíc stále vyvíjejí.

Díky tomuto posunu se již o vodou ředitelných barvách nedá říci, že nejsou vhodné do exteriéru nebo že se neslévají na hladký povrch. Je to právě naopak. Vezměte štětec do ruky a vyzkoušejte novou generaci vodou ředitelných univerzálních barev od Balakrylu. Budete příjemně překvapeni.

6 výhod vodou ředitelných barev

Rychle schnou

Během jediného dne povrch natřete a ještě téhož dne ho začnete používat.

Bez zápachu

Při aplikaci ani po zaschnutí barvy nijak nezapáchají.

Jsou trvanlivé

Jsou pružnější a lépe odolávají popraskání vlivem tepelné roztažnosti podkladu.

Neškodí

Obaly vodou ředitelných barev je možné likvidovat jako běžný komunální odpad.

Nežloutnou

Nátěr nezežloutne v tmavých prostorách ani na radiátorech.

Žádné nebezpečí

Nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nevyžadují ani speciální skladování.

BALAKRYL
ŘEŠENÍ
•

Naše produkty
patří mezi
nejprodávanější
na trhu.



Víme, co potřebujete

Díky dlouholetým zkušenostem z vývoje barev a znalostem trhu a spotřebitelských požadavků umíme nabídnout zákazníkům přesně to, co pro natírání potřebují. Produkty Balakryl najdete jak ve specializovaných prodejnách Dům barev, tak i v hobby marketech a u nezávislých prodejců. Úspěch Balakrylu stojí na kvalitě, hodnotách, spolehlivosti a důvěře zákazníků. Už spoustu let.

Kvalitu Balakrylu potvrzují spotřebitelské testy, značka kvality Czech Made i evropské certifikáty.



Kompletní informace o produktech (včetně technických listů) najdete na webu www.balakryl.cz. Kromě toho jsou na webu také inspirativní rady nebo přehled prodejních míst.

Zbrusu nové odstíny

Balakryl přichází v řadě UNI se třemi skupinami odstínů. Vedle šedých odstínů jsou v nabídce i klasické přírodní odstíny a také velmi syté, intenzivní odstíny.

Šedé odstíny jsou velmi nenápadné, decentní a elegantní. Díky tomu mají výrazný městský charakter. Jsou tlumnější a hodí se jak do městské zástavby, tak i do moderních interiérů, v nichž působí luxusně a dokonale tak podporují důraz na jednoduchý, minimalistický design.

Klasické odstíny vhodně oživují prvky v exteriéru i interiéru a zdůrazňují přírodní charakter materiálů. Mají až skandinávský šmrnc a díky tomu vytvářejí vyvážené, neutrální prostředí. Kombinace přírodních odstínů vytváří vřelé a uklidňující prostředí, v němž se budete cítit příjemně.

Skupina sytých, velmi intenzivních odstínů vám zase umožní vytvářet originální a velmi neotřelé barevné kombinace. Ukažte svůj nekonvenční přístup, hrajte si s kontrastními odstíny a oživte každý kout svého domova. Někdy stačí jen pár pestrých doplňků, jindy snese syté odstíny celý prostor. Je to na vás.

Věděli jste, že...?

Ve slepém testu potvrdilo více než 30 profesionálních malířů a lakýrníků z České republiky, Slovenska a Maďarska, že univerzální barva na dřevo i kov Balakryl UNI má nejlepší rozdílnost a tvrdost nátěru ve své třídě. Balakryl opakovaně testuje barvy s profesionály, z čehož těží i běžní spotřebitelé.



Univerzální nátěry Balakryl

Univerzální barvy jsou vhodné na širokou škálu povrchů – dřevo, kov, případně i plasty. Snadno se aplikují a perfektně překryjí natíraný povrch.

Jsou ideální pro renovaci nebo nátěry různých druhů materiálů vedle sebe – například betonovou zeď, kovovou zárubeň a dřevěné dveře. Nebo když potřebujete natřít dřevěné předměty s kovovými částmi a chcete je sladit do jednoho barevného odstínu. V nabídce barev specializovaných na jednotlivé povrchy často není jednoduché najít stejný odstín, univerzální barvy jsou proto nejjednodušším a nejrychlejším řešením.

Univerzální barvy Balakryl lze natónovat až na 20 000 barevných odstínů. Nabízejí se také ve třech variantách finálního vzhledu (lesklé, saténové a matné). Zajímavého efektu můžete docílit kombinací lesklých a matných ploch, kde výraznější odstín natřete v lesku a doplníte ho decentním matem světlejšího odstínu.

Barvy Balakryl UNI navíc mají atesty pro přímý styk s potravinami, takže s nimi bez potíží můžete natřít třeba jídelní stůl. A nechybí ani atest pro použití na dětské hračky nebo nábytek.

UNI mat



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 6-9 m²/kg
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

9

Vodou ředitelná vrchní barva s univerzálním použitím jak na nové, tak renovační nátěry kovu, dřeva, betonu, omítek a dalších materiálů v interiéru a exteriéru. Nátěr účinně chrání povrch proti povětrnostním vlivům a výsledkem je hladký matný vzhled v široké škále atraktivních barevných odstínů. UNI mat má vynikající kryvost a spolehlivě překryje povrch.



Jeho výhodou je také mimořádně snadná aplikace, kterou potvrzují i zkušenosti profesionálních malířů a lakýrníků ve slepém testu. Při dodržení správného aplikačního postupu vydrží nátěr několik let i v exteriéru. UNI mat je stálobarevný, odolný proti poškrábání, se snadnou údržbou při opětovném přetírání.


Atest pro hračky
i přímý styk
s potravinami.

Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký matný
vzhled

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

Vzorník barev

Do vzorníku přibyla spousta nových odstínů, které při natírání rozhodně oceníte. Univerzálně použitelnými barvami jsou např. světle i tmavě šedá, přírodní odstíny se skandinávským šmrncem zase doplnila světle a tmavě hnědá nebo tmavě zelená. Mezi sytými barvami pak přibyla červená či tmavě modrá. Ať už natíráte cokoli, u nás si určitě vyberete.

N – novinka



Namíchejte si až 20 000 různých odstínů. Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín, který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

Věděli jste, že...?
UNI mat zajišťuje přirozeně elegantní matný povrch, který do interiéru vnáší pocit útulnosti a domácí atmosféry. Není tak nápadný jako lesk, proto se jen tak neokouká.



UNI lesk



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 6-9 m²/kg
Konečný vzhled: lesklý

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

9

Vodou ředitelná vrchní barva s univerzálním použitím pro nové i renovační nátěry kovu, dřeva, betonu, omítek a dalších materiálů v interiéru i exteriéru. Díky hladkému lesklému vzhledu v široké škále originálních barevných odstínů působí velmi reprezentativně. Nátěr velmi dobře kryje, a navíc se lehce roztírá, což usnadňuje aplikaci.



Vítěz slepého
testu malířů
a lakýrníků.

Při dodržení aplikačního postupu nátěr vydrží několik let i v exteriéru – UNI lesk je přitom tepelně odolný, stálobarevný a odolný proti poškrábání, se snadnou údržbou při opětovném přetírání. U porézních stavebních materiálů je možné použít UNI lesk i jako napouštědlo. Díky atestu EN 71-3 je nátěr vhodný pro dětské hračky a nábytek nebo pro vybavení, které je v přímém kontaktu s potravinami.

Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký lesklý
vzhled

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

Vzorník barev

Šedé odstíny mají decentní městský charakter, působí elegantně a zdůrazňují minimalistický design. Klasické odstíny naproti tomu dobře vypíchnou přírodní charakter natíraných materiálů a syté barvy vám zase umožní vytvářet originální kreace, které dokonale ožíví každé místo. Využijte spoustu nových barev v naší nabídce a oživte své oblíbené exteriéry i interiéry.

N – novinka



Namíchejte si až 20 000 různých odstínů.

Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín, který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

Věděli jste, že...?

UNI lesk na první pohled oslní, protože povrchu dává moderní, někdy až luxusní vzhled. Povrch se díky nátěru snadno udržuje. I v exteriéru má přitom vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhodobě si uchovává vzhled jako nový.



UNI satin



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 6-9 m²/kg
Konečný vzhled: pololesklý

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Vodou ředitelná vrchní barva s univerzálním použitím určená k novým i renovačním nátěrům kovu, dřeva, betonu, omítek, plastů a dalších materiálů v interiéru a exteriéru. Nátěr účinně chrání povrch a poskytuje mu hladký saténový vzhled v pestré škále originálních barevných odstínů.



UNI satin má výbornou kryvost, je velmi hustý a lehce roztíratelný. Jeho obrovskou výhodou je snadná aplikace – mimořádně snadnou aplikaci nátěru potvrdili ve slepém testu i profesionální malíři a lakýrníci. Při dodržení správného aplikačního postupu navíc vydrží několik let i v exteriéru. Je stálobarevný, odolný proti poškrábání, se snadnou údržbou při opětovném přetírání.



Snadno se aplikuje
a lehce se roztírá

Dlouhá
životnost

Hladký
pololesklý
vzhled

Výborná odolnost
vůči povětrnostním
vlivům

Vzorník barev

Saténový vzhled je zlatou střední cestou mezi leskem a matem. Vypadá stylově, nadčasově a velmi elegantně. A to i díky čtyřem decentním odstínům z našeho vzorníku, díky nimž oživíte jakýkoli prostor. Kombinacemi bílé, šedé, černé a tmavě hnědé navíc vytvoříte i působivý kontrast.



Namíchejte si až 20 000 různých odstínů.
Nevybrali jste si? V kolorovacích centrech Balakryl lze natónovat právě ten odstín, který požadujete, v lesklém, saténovém nebo matném provedení.

Věděli jste, že...?

UNI satín vytváří na povrchu hedvábný pololesk a spojuje tak nadčasovost a eleganci matného povrchu s praktičností lesku. Lesk působí velmi jemně, povrch je hladký a snadno se udržuje.



KROK
ZA KROKEM


Postavte si dětské hřiště

Chcete-li vyrobit dětem na zahradě hřiště, stačí vám na to jeden víkend. Můžete přitom recyklovat staré harampádí, které doposud jen zabíralo místo. Třeba stará prkna z půdy a podobně. Pokud jste měli starší dřevo správně uskladněné, bude dobře vyschlé a nebude prskat.

Zahradní domeček

Nejlepším materiálem na zahradní domeček jsou stará prkna nebo dřevěné palety. K mání jsou v prodejnách stavebnin, na stavbách, ve výrobních závodech, výkupnách palet nebo ve sběrných dvorech. Za použitou paletu se platí do 100 korun, nová stojí 250 korun.

My jsme použili trámy a prkna ze staré střechy rodinného domu. Jako základ posloužily betonové patky, do kterých jsme usadili trámy díky kovovým kotvám. Pro podlahu, plášť, střechu a balkonek jsme použili různě velká prkna a okna jsme vytvořili z plexisklové zástěny ze zrušeného sprchového koutu. Střechu jsme pokryli alukrytem a zakončili asfaltovým šindelem.



1

Pusťte se do výroby
zahradního domku.
Není to složité.



- 2 Materiál máte po ruce**
Nejlepším materiálem na zahradní domeček jsou stará prkna, trubky nebo třeba dřevěné palety.



- 3 Dřevo přebrouste**
Pokud nestavíte z nového materiálu, musíte prkna před natíráním přebrousit až na nezašedlé, zdravé dřevo a do hladka.



- 4 Začněte stavět**
Proměňte se v architekta a truhláře a vyrobte samotný domeček.



- 5 Sáhněte po UNI**
Na starší a degradované dřevo se hodí krycí barvy, např. Balakryl UNI.



- 6 Natírat mohou i děti**
Barvy Balakryl UNI jsou ekologické a nezapáchají, děti se tak mohou natírání zúčastnit.



- 7 Pozor na detaily**
Dejte si záležet na každém detailu, aby se děti v domečku cítily jako doma.



Pokud máte nové dřevo a chcete, aby vynikla jeho přirozená krása a kresba, zvolte místo krycí barvy lazuru.



8

Hodí se i váleček

Při natírání rovných ploch můžete využít nejen štětec, ale také vhodný váleček.



9

Prolézačka jako nová

Renovujte starou prolézačku a propojte ji s domečkem. Před natíráním kovový povrch přebruste, aby byl hladký, zbavený rzi a čistý.



10

Nejdříve Antikor

Po jedné vrstvě Antikoru natřete prolézačku finální barvou – Balakrylem UNI v libovolném odstínu.



11

Pískoviště musí být

Správné dětské hřiště potřebuje pískoviště – nejdříve důkladně přebruste dřevo, pak ho natřete dvěma vrstvami Balakrylu UNI.



Stejně jako v případě zahradního domečku, i materiál pro pískoviště musíte nejdříve přebrousit až na nezašedlé dřevo. Teprve potom se pusťte do natírání.



Tip!

+



Základ je Antikor. Můžete ho použít na nové i renovační nátěry kovů, které chrání před korozi.

Váha balení (v kg): 0,7, 2,5
Konečný vzhled: matný

Renovace prolézačky s houpačkou

I starší prolézačka z dob vašeho dětství může sloužit dnešním dětem. Stačí ji přebrousit a dát jí nový kabát. Díky barvám Balakryl UNI, které je možné použít na dřevo i kov, lze sladit celé hřiště do jednoho odstínu.

Pískoviště

Na výrobu pískoviště stačí čtyři širší prkna, čtyři rohové špalíčky a netkaná textilie nebo jiná fólie na dno, díky které se budete moci po několika letech pískoviště zase jednoduše zbavit.

12

Výsledek je dokonalý –
hlavně díky pestrému
výběru barev.

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Zajistěte věcem starožitný vzhled

Patinování
je jednodušší,
než si myslíte.



S Balakrylem se můžete pouštět i do originálních kreací. Stačí si osvojit některé zajímavé techniky – třeba patinování. Díky němu můžete starším i novějším kouskům vdechnout starobylý nebo starožitný vzhled a vytvořit tak tolik oblíbený vintage styl. Ten se nyní objevuje nejen na chatách a chalupách, ale i v mnoha domácnostech.

Patinou jednoduše přiznáte, že se jedná o starou věc, ale dodáte jí potřebný šmrnc, který nejruznější šrámy a stopy času jen prohloubí. Patinování si vyzkoušejte nejdříve na menších kouscích, teprve později se pusťte třeba do skříně.

Připravili jsme pro vás jednoduchý plán, jak se pustit do patinování. Zvládne to každý a stačí vám k tomu barvy Balakryl, štětec, houba nebo hadr a brusný papír. Ačkoli samotný postup není složitý, budete muset být trpěliví, protože každou vrstvu je nutné nechat pořádně zaschnout.



Další možností je natřít na upravený povrch souvislou vrstvu Balakrylu UNI a nechat zaschnout. Pak vodorovně drženým štětcem aplikujte druhou vrstvu barvy, ale pouze na vystupující dřevěná vlákna (tedy ne souvisle na celý povrch) a opět nechte zaschnout.

Jak na to

1

Příprava

Povrch dřeva nejdříve okartáčujte, aby byl co nejhladší a nejčistší před prvním natíráním.

2

Nová vrstva

Na původní nátěr naneste vrstvu v odlišném odstínu. Třeba na tmavě modrou skříň zvolte barvu slonové kosti. Na bílou zase například hnědou apod.

3

Stínování

Vrchní vrstvu opatrně stírejte houbou nebo hadrem, abyste dosáhli stínování a přechodu mezi jednotlivými vrstvami.

4

Poslední úprava

Místa s větším nánosem barvy jemně přebruste.



Botník na obrázku jsme při patinování oživilí díky barvám Balakryl UNI. Zatímco pro první vrstvu jsme použili béžový odstín, pro druhou vrstvu nám posloužil palisandr. Obě barvy jsme přitom zvolili v matné verzi.

Dřevo

Dřevo je fascinující přírodní materiál. Zvlášť když si uvědomíte, že na světě roste více než 100 000 různých druhů dřevin a každá má přitom jiné vlastnosti. Neexistuje žádné univerzální dřevo, které by se dalo použít na všechno. Dřevo se liší tvrdostí, barvou i dalšími charakteristikami. Proto je důležité udělat si v existujících dřevinách „inventuru“ a vyznat se alespoň v jejich základním rozdělení.

Už byla řeč o tvrdosti – to je jedna ze dvou základních kategorií. Měkké dřevo se snadno opracovává, ale na druhou stranu také méně vydrží. Tvrdší, především exotické dřevo je výrazně trvanlivější.

Rozdělení dřevin podle tvrdosti

Velmi měkké:	smrk, borovice, limba, jedle, topol, vrba, lípa
Měkké:	modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jívka, střemcha, teak
Středně tvrdé:	kaštan jedlý, platan, jilm, líska
Tvrdé:	dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
Velmi tvrdé:	dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
Extrémně tvrdé:	eben cejlonský, africký grenadil, guajak a další exotické dřeviny



4 fakta o dřevu:

1

Neexistuje univerzální dřevo, které by se hodilo na všechno.

2

Listnaté stromy mají většinou tvrdé dřevo, jehličnany jsou zase spíše měkké, ale neplatí to na sto procent.

3

Tvrdá dřeva jsou často tmavší, měkká světlejší (ale jsou i výjimky).

4

Barva dřeva není trvalá, mění se v čase, a to zejména kvůli působení UV záření.

Pamatujte i na barvu

Kromě tvrdosti je důležitým faktorem při výběru dřeva také barva. Možná vás překvapí, že dřevo může mít desítky různých odstínů – sahají od bílé až po černou a zahrnují vše, co je mezi tím. Barva sice nemá vliv na mechanické vlastnosti dřeva, je ale klíčová právě pro výběr olejů – ty by totiž nikdy neměly přirozený odstín dřeva tlumit nebo zakrývat, ale naopak zvýrazňovat.

Barva se navíc v čase mění – ovlivňuje ji hlavně ovzduší a ultrafialové sluneční paprsky, vliv mají ale i další faktory jako škůdci nebo houby. Kvůli tomu světlé dřeviny šedivějí a tmavou, ty tmavé zase nabírají spíše světlejší, méně výrazný barevný odstín. Abnormální barva dřeva je zároveň příznakem toho, že je lepší se mu vyhnout.

Rozdělení dřevin podle barvy

Bílá až nažloutlá:

smrk, jedle, lípa, javor, jasan

Bílá s narůžovělým odstínem:

bříza, buk

Růžová až hnědofialová:

hrušeň, modřín

Oranžová až červenohnědá:

olše, borovice

Šedohnědá až hnědá:

dub, ořešák

Skořicově hnědá:

jilm

Zelenohnědá:

akát




Věděli jste, že...?

Každé dřevo má odlišný odlesk a některá ho nemají vůbec. Starají se o to jednotlivá vlákna dřevin, která odrážejí světelné paprsky. Pokaždé jinak. Uměle tento lesk prakticky nelze napodobit. Dřevo je v tom zcela unikátní.



Natírejte vždy po směru vláken. Než se pustíte do druhé vrstvy, musí být ta první již dostatečně suchá. Nátěr také lehce přebruste. Nezapomeňte, že natřít venkovní dřevo jen jednou nestačí – pravidelná kontrola a obnova nátěru prodlouží životnost dřeva.



Ideální pro natírání je teplota okolo 20 stupňů Celsia. Nenatírejte na prudkém slunci ani za deště nebo mlhy.



Nátěry Balakryl na dřevo

Pro ochranu a zkrášlení dřeva můžete volit různé prostředky. Bezbarvé laky jsou jasnou volbou, pokud vyžadujete zachování přírodních kresby, struktury a barvy dřeva. Lak navíc povrch také chrání – venku před povětrnostními vlivy, v interiéru před mechanickým opotřebením. Lazury naproti tomu zabarvují dřevo do požadovaného atraktivního odstínu a zdůrazňují jeho strukturu.

Lak pro exteriér. Je pružnější než interiérový lak, proto méně praská a snižuje riziko olupování. Je voděodolný a zabraňuje pronikání vlhkosti do dřeva. UV filtr navíc chrání dřevo před žloutnutím.

Lak pro interiér. Musí odolávat mechanickému namáhání, alkoholu, mastnotám i běžným čistícím prostředkům používaným v domácnosti. Dřevěné vnitřní povrchy se díky němu snadno udržují.

Tenkovrstvá lazura. Vsakuje se do podkladu a vytváří velmi tenký film, díky němuž dřevo dýchá. Neolupuje se a dobře chrání především rozměrově nestabilní povrchy (trámy, palubky, obložení, plotovky apod.).

Silnovrstvá lazura. Vytváří silnější, průhledný a mikroporézní vodoodpudivý film, díky němuž je dřevo v exteriéru vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření. Používají se na rozměrově stabilní prvky (například okna, rámy, dveře).

Napouštědlo. Bezbarvý impregnační nátěr, který je zejména pro ochranu nového, venkovního dřeva naprostou nezbytností.

Základní barva. Vyplňuje škrábance či nerovnosti a připravuje povrch na nátěr další vrstvy. Zvyšuje rovněž přilnavost vrchní barvy.

Vrchní barva. Vytváří pružný a pevný film, který dobře odolává i velké zátěži. Výsledný nátěr má dlouhou životnost a krásný hladký vzhled.

Olej. Vhodný pro všechny druhy dřeva od měkkého po tvrdé. Zvyšuje jeho odolnost, neboť zabraňuje pronikání vlhkosti, šednutí a praskání dřeva. Lehce dřevo zabarví, ale ponechá mu přirozený vzhled.

Telux



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 8-12 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: sametový lesk

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Rychleschnoucí vodou ředitelná silnovrstvá lazura s výbornou barevnou stálostí a reprezentativním vzhledem. Brání pronikání vody do dřeva a zabraňuje tak rozměrovým změnám způsobeným vlhkostí. Nátěr díky tomu nepraská a neolupuje se. Barvu je možné použít pro nové i renovační nátěry všech druhů dřeva a dřevěných prvků v interiéru i exteriéru.



Atest pro
dětské hračky
a nábytek.


Životnost
až pět let

Pro nové
a renovační
nátěry

Brání
pronikání vody

Vzorník barev

Výběr z 8 základních odstínů. 60 odstínů je pak možné natovar v kolorovačích centrech Balakryl.




bezbarvý*

*báze



borovice*



dub




pinie



teak



ořech



palisandr



mahagon

Dixol



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 12–18 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

9

Rychleschnoucí vodou ředitelná tenkovrstvá lazura pro nové i renovační nátěry všech druhů dřeva a dřevěných prvků v exteriéru a interiéru. Proniká hluboko do struktury dřeva a reguluje jeho vlhkost. Zabraňuje tak kroucení a praskání dřeva. Přitom ho nejen chrání, ale zvýrazňuje také jeho kresbu a umožňuje mu vyniknout.



Atest pro
dětské hračky
a nábytek.


Životnost
až tři roky

Pro nové
a renovační
nátěry

Brání pronikání
vody

Vzorník barev

Výběr z 8 základních odstínů. 60 odstínů je pak možné natovar v kolorovacích centrech Balakryl.




bezbarvý*

*báze



borovice*



dub




pinie



teak



ořech



palisandr



mahagon

Polyurex



Barevnost: bezbarvý
Výdatnost: 7-10 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: lesklý, polomatný a matný

Váha balení (v kg)

0,6

2,5

4

Vodou ředitelný polyuretanový podlahový lak pro nové i renovační bezbarvé nátěry všech druhů dřevěných podlah, dřeva, korku a podobných materiálů v interiéru. Je protiskluzový a ideální do prostorů s vysokým zatížením. Díky tomu, že je nátěr velmi tvrdý, odolává škrábancům, mastnotě i alkoholu. Lakovaný povrch je omyvatelný a snadno se udržuje.



Protiskluzový
atest.

Odolá škrábancům,
mastnotě i alkoholu

Lakovaný
povrch se
snadno udržuje

Chrání dřevo
před slunečním
zářením

Tip!

Lakovaný povrch jsme testovali v laboratořích PPG proti nejběžnějším chemikáliím v domácnosti. Na takto zkoušeném povrchu se ani po 24 hodinách neobjevily žádné skvrny.

Atest pro
dětské hračky
a nábytek

Sportakryl



Barevnost: bezbarvý
Vydátnost: 7-10 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: lesklý a matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

4

9

Vodou ředitelný akrylátový lak pro nové i renovační bezbarvé nátěry všech druhů dřeva, korku a podobných materiálů v interiéru. Dřevo ochrání a zároveň zvýrazní jeho jedinečný přírodní vzhled. Díky atestu EN 71-3 je možné lak použít pro dětské hračky a nábytek, má atest také pro přímý styk s potravinami.

Nejprodávanejší
vodou ředitelný lak.



Atest
na dětské
hračky

Atest
pro přímý styk
s potravinami

Zvýrazní přírodní
vzhled dřeva

Velmi odolný,
snadno se udržuje

Lakovaný povrch
je omyvatelný

Venkovní lak

Vodou ředitelný silnovrstvý lak pro nové i renovační bezbarvé nátěry všech druhů dřeva a podobných materiálů hlavně v exteriéru. Chrání dřevo před sluncem a dalšími povětrnostními vlivy, zabraňuje jeho žloutnutí. Stejně tak chrání před pronikáním vody do dřeva. Má atest EN 71-3 pro použití na hračky a dětský nábytek.



Barevnost: bezbarvý
Vydátnost: 6-9 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: lesklý a polomatiný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Dekorativní
i ochranné
vlastnosti.



Atest pro
dětské
hračky
a nábytek

Dokonale pružný,
což je v exteriéru
klíčové

Lakovaný povrch
nepraská
a neolupuje se

Rychle schne,
práci zvládnete
za den

Voskový olej

Interiérový olej na dřevo na bázi přírodního včelího vosku se hodí pro měkké i tvrdé dřevo. Využít ho můžete na dřevěné podlahy, obložení, schodiště, nábytek a další předměty ze dřeva v interiéru. Proniká hluboko do dřeva a zvyšuje jeho odolnost, neboť vytváří na povrchu ochrannou vrstvu s otevřenými póry, jimiž dřevo přirozeně dýchá.



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 10 m²/l v jedné vrstvě
Konečný vzhled: přírodní matný

Velikost balení (v l)

0,75

2,5



Atest pro
hračky i styk
s potravinami.




Vyživuje a chrání
dřevo zvnějšku
i zevnitř

Povrch
se snadno
udržuje

Olej je
protiskluzový

Přirozeně
matný


Vzorník barev



dub bílý




natural




buk



dub
přírodní



dub
šedý



wenge

Napouštědlo



Barevnost: bezbarvé
Vydatnost: 80-120 ml/m²

Velikost balení (v l)

0,5

2

Vodou ředitelné bezbarvé fungicidní a insekticidní napouštědlo určené k napouštění dřeva před použitím vodou ředitelných i syntetických laků, lazur nebo krycích barev. Hodí se pro preventivní ošetření zdravého dřeva i léčebnou péči o napadené nebo nakažené dřevo zejména v exteriéru. Díky technologii Oleomethrine s obsahem oleje je až dvakrát účinnější než mikro-emulze.

Chrání dřevo
do hloubky.

Zachová přirozenou
kresbu dřeva

Nevhodný pro
dětské hračky

Na zdravé
i napadené dřevo

Až dvakrát
účinnější
než mikro-emulze



Základ



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 5–7 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Vodou ředitelná akrylátová barva pro základní nátěry všech druhů dřeva v interiéru a exteriéru. Skvěle přilne k dřevěnému podkladu a starým nátěrům. Spolu s vrchními barvami Balakryl tvoří ucelený systém a vytváří na dřevě ideální hladký povrch k jejich aplikaci. Obsahuje blokátor, který izoluje tanin a suky způsobující nežádoucí zabarvení dřeva.

Špičková kryvost.



Vynikající
adheze nátěru

Vyplní praskliny,
trhliny a nerovnosti
ve dřevě

Povrch lze velmi
dobře brousit

Atest pro
dětské hračky
a nábytek

Vzorník barev

0100
bílý

Okna a dveře

Vodou ředitelná akrylátová vrchní barva určená k nátěrům všech druhů dřeva v interiéru a exteriéru. Díky speciálnímu pojivu je nátěr velmi přilnavý, elastický a mechanicky odolný. Ani při vyšších teplotách nedolepuje a je trvale pružný – okna i dveře tak bez problémů otevřete i v horkých letních dnech. Odpuzuje vodu a má atest EN 71-3 pro hračky.



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 7-8 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: lesklý

Váha balení (v kg)

0,7

Pružný,
mechanicky
odolný nátěr.



Dlouhá
životnost

Nedolepuje se ani
při vyšších teplotách

Krásný
hladký vzhled

Atest pro hračky
i styk s potravinami

Vzorník barev

0100
bílý

ZVLÁDNĚ
TO KAŽDÝ

Jak natírat okna a dveře



Pokud máte nová okna či dveře, přesvědčte se, zda nemají impregnační nátěr. Mohou být také ošetřeny napouštědlem. Někteří výrobci přitom nepoužívají klasická napouštědla s obsahem fungicidních a biocidních látek, ale impregnační přípravky s kyselinou boritou, které jsou nevhodné pro další povrchovou úpravu z hlediska přilnavosti následných nátěrů.

Místa, na kterých se vyskytuje pryskyřice, je nutné vybrousit nebo pryskyřici vymýt

ředidlem. Pryskyřice by totiž procházela skrz nátěrový film, způsobovala by jeho větší namáhání a následnou degradaci. Problém by nebyl jen vizuální, ale i funkční.

Při natírání nevynechte základní barvu, která je ideální pod všechny krycí barvy bez rozdílu odstínu, neboť zvyšuje přilnavost k vrchní barvě. Navíc ji lze také lépe brousit pro vytvoření rovného a hladkého povrchu a krásně zaplní nerovnosti a póry v podkladu.



**Před nátěrem se zbavte pryskyřice.
Může totiž poškodit ochranný nátěr.**

1

Starý nátěr může zůstat

Není nutné starý nátěr odstraňovat, pokud dobře drží. Je ale potřeba ho odmastit, důkladně omýt a jemně přebrousit.

2

Nestačí to jen přetřít?

Jestliže jsou dveře nebo okna už příliš tmavé nebo zešedlé a chcete je mít v přírodním provedení, obruste starý nátěr až na zdravé a čisté dřevo a natřete vše jako nové. Pokud opravujete nerovnosti v povrchu, použijte akrylátový tmel a nechte ho důkladně proschnout. Ovšem myslete na to, že tmel na venkovních plochách hůře odolává povětrnostním vlivům.

3

Lazurovací nátěr

Postupujte stejně jako u bezbarvých nátěrů, ovšem počítejte s tím, že každá další vrstva lazurovacího laku původní odstín částečně ztmaví. Pomůže bezbarvý obnovovací nátěr lazurou Balakryl Telux nebo lakem Balakryl Venkovní lak, případně směs bezbarvého Teluxu s Teluxem požadovaného odstínu.

KROK
ZA KROKEM

Jak na natírání dřeva

Aby vám dřevo v interiéru i exteriéru dlouho vydrželo, musíte o něj pečovat. Natírání dřeva má přitom svá pravidla. Především musí být dřevo zdravé, suché, dobře vyzrálé, stejné kvality a bez suků. A také bez pryskyřice, která v teple zvětšuje svůj objem, vytéká ze dřeva a může pronikat nátěrem. Proto musíte pryskyřici vždy odstranit – vyškrábáním, odfrézováním, vytavením nebo pomocí ředidla.

Povrch dřeva před natíráním by měl být rovný a hladký, jinak bude mít nátěr kazy a nevydrží dlouho. Proto je potřeba dřevo obrousit. Zpravidla se brousí dvakrát až třikrát – nejdříve smrkovými papíry s hrubšími zrna, poté s jemnějšími. U větších ploch, jako jsou ploty, vrata nebo chaty, je to ale příliš pracné a stačí je přebrousit jen jednou.

Balakryl Voskový olej na bázi přírodního včelího vosku dřevo v interiéru nejen ochrání, ale také mu pomůže vyniknout.

1

Balakryl Voskový olej dřevo v interiéru nejen ochrání, ale také mu pomůže vyniknout.





2

Testovací vzorek

Je důležitým krokem realizace, abyste věděli, jak bude stůl po natření vypadat. Na každém druhu dřeva může být výsledný vzhled odlišný. Vyzkoušejte zvolený odstín na vzorku stejného druhu dřeva, z něhož je stůl.



3

Díky oleji může dřevo dýchat

Olej zabraňuje pronikání vody do povrchu. Je ideální zejména na dřevo, které ještě nebylo nijak ošetřeno, aby mohla jeho přirozená krása vyniknout. Hodí se tedy nejen na dřevěné stoly a další nábytek, ale i hračky, podlahy či schody.



4

Správná teplota

Důležitá je správná teplota podkladu a okolí, která by se při natírání měla pohybovat mezi 10 a 25 stupni Celsia.



5

Volba štětce

Možná si myslíte, že štětec je jen obyčejná pracovní pomůcka, na které moc nezáleží. Ale je to přesně naopak – jeho volba je doslova alchymie. Právě vhodný štětec ulehčí aplikaci a určuje výsledek nátěru.



6

Aplikace oleje

Namáčejte vždy jen špičku štětce, jinak vám bude barva stékat na ruce. Dřevo natírejte po směru vláken ve dvou až třech vrstvách podle toho, jak moc bude povrch zatěžován.



7

Než natřete další vrstvu

Po úplném zaschnutí oleje můžete povrch lehce zbrousit a očistit od prachu, teprve potom naneste další vrstvu. V našem případě by po dvojím natření byl odstín příliš tmavý, desku stolu jsme proto natřeli jen jednou a pro druhou vrstvu jsme zvolili bezbarvou variantu voskového oleje.



Staré nátěry je možné zbrousit nebo použít odstraňovače nátěrů. Jen si dejte pozor na odstraňovače s obsahem vosků, ty totiž na dřevo nejsou vhodné a zhoršují přilnavost následných nátěrů.



8

Kov ochraňte před korozí

Kovovou nohu jsme natřeli černým Balakrylem KOV 2v1, abychom ji ochránili před korozí.



9

Roli hrají správné podmínky

I při natírání kovových povrchů samozřejmě dbejte na teplotu podkladu a okolí či vlhkost vzduchu. Dodržujte technologický postup uvedený na obalu nebo v technickém listu. Barvu před použitím důkladně promíchejte.



10

Jeden nátěr nestačí

Kov potřebuje více vrstev, minimálně dvě. Barvu Balakryl KOV 2v1 můžete použít i jako finální druhou vrstvu, my jsme nakonec zvolili černý Balakryl Uni. Mezi nátěry dodržujte předepsané intervaly.



11

Finální vrstva na kov

Nátěry je nutné pravidelně kontrolovat a obnovovat, aby kov vydržel co nejdéle.



I broušení má svá pravidla. Při prvním broušení se vždy brousí napříč dřevních let, při druhém pak po jejich směru.



12

Díky Balakrylu
bude stůl zase
jako nový!



+

Tip!



Kovovou nohu jsme natřeli Balakrylem KOV 2v1, abychom ji ochránili před korozi. Na druhou vrstvu jsme nakonec zvolili černý Balakryl Uni.

Váha balení (v kg): 0,7, 2,5
Konečný vzhled: matný

Nechte vyniknout nábytek

Balakryl Voskový olej na bázi přírodního včelího vosku dřevo v interiéru nejen ochrání, ale také mu pomůže vyniknout. Proto se hodí na dětské postýlky a hračky, dřevěné podlahy, schody i nábytek. Dřevo díky němu může dýchat, olej ale zabrání pronikání vody. Je ideální na dřevo, které ještě nebylo nijak ošetřeno, aby mohla jeho přirozená krása vyniknout.

Tipy pro natírání

Příliš silné nátěry špatně schnou, navíc na nich mohou vznikat defekty. Volte spíše tenčí vrstvu. Natírejte jen tehdy, když není vysoká vlhkost vzduchu. Také příliš vysoké nebo i nízké teploty pod 10 stupňů Celsia či déšť zpomalují zasychání a snižují ochranný účinek nátěrů.

KOV

Kovové materiály mají podobně dlouhou historii jako dřevo – v exteriérech a později také interiérech se používají již několik stovek let. Jsou pevné, tvrdé a houževnaté, ovšem každý kov má tyto vlastnosti v trochu jiném poměru. Aby lidé některé z nich posílili, sáhli v průběhu času k výrobě různých slitin. Ty například lépe odolávají korozi nebo mohou být lehčí než některé dřeviny.

Ať už máte v interiéru nebo exteriéru jakýkoli kov, důležité je chránit ho nátěrem. Ocelové konstrukce, plechové střechy, okapy, vrata, kovové ploty a další prvky hlavně v exteriéru se totiž potýkají s korozi. Koroze způsobuje vzduch, voda a další látky. Koroze je přitom velmi agresivní, proniká do kovů, po mikroskopických částech je rozkládá a mění jejich vlastnosti.

Chcete-li prodloužit životnost jejich nátěru, je antikorozní základ nezbytný. Stejně tak je důležitá – zejména u vrchního nátěru kovů v exteriéru – schopnost odpuzovat vlhkost a ochrana před povětrnostními vlivy. Klíčová je i pravidelná kontrola natřených kovových předmětů, ideálně jednou ročně. Jakmile objevíte vadu, je zásah nezbytný, aby koroze nepoškodila povrch, či dokonce samotnou konstrukci.

Tip!

Příprava povrchu bývá často podceňována. Platí přitom, že čím lépe se na natírání připravíte, tím delší bude výdrž nátěru. Hlavní je povrch odmastit, zbavit rzi a přebrousit.

Kov je
houževnatý materiál.
I přesto je nutné
ho chránit.





Věděli jste, že...?

Některé kovy, jako například hliník, měď nebo zinek, se na vzduchu pokryjí tenkou, ale souvislou vrstvou sloučenin, která je chrání před korozi.



Výběr kovů

Železo

Lidé ho znají už od pravěku. Je poměrně měkké, světle šedé až bílé. Je ovšem hodně náchylné ke korozi, proto je důležité pustit se do natírání co nejdříve po očištění, odmaštění a vysušení povrchu. Jinak začne korodovat. Lehká koroze může nastat i po jediném trochu vlhčím dnu.



Ocel

Vyrábí se ze surového železa, slouží k výrobě drátů, plechů, hřebíků apod. Existuje více než 2 000 různých druhů oceli s různými vlastnostmi. Korozní odolnost oceli je možné zvýšit fosfátováním povrchu ještě před samotným nátěrem.



Litina

Vyrábí se ze surového železa, které se přetavuje s litinovým a ocelovým odpadem. Je tvrdá, ale křehká. Oproti oceli dokáže odolávat korozi.



Měď

Červenohnědý, ohebný, velmi tvárný a měkký kov. Nepodléhá korozi, proto se často používá jako střešní krytina. Obvykle se nenatírá, protože má vlastní ochrannou vrstvu.



Hliník

Má stříbřitou barvu. Je to velmi lehký a stálý kov. Obvykle se nenatírá, protože si oxidací vytváří vrstvu, která jej před korozi chrání.



Pozinkovaný plech

Zinek je odolný vůči korozi, proto se používá jako ochrana plechu. Ovšem zinkový povlak ho ochrání jen na nějakou dobu. Po čase je vždy vhodné ho natřít.



Mosaz

Slitina mědi a zinku, která nerezaví.



Dural

Slitina hliníku s mědí a hořčíkem. Velmi lehká, pevná a tvrdá.





Vše si
naplánujte.
Pod bílou vrchní
barvu použijte
bílý základ,
pod světlé
odstíny zase
šedý základ.
Pro tmavé
odstíny vyberte
červenohnědý
základ.

Věděli jste, že...?
Antikorozní nátěr sjednocuje
natíraný povrch a zlepšuje
kryvost vrchní barvy. Především
ale dodává kovu antikorozní
ochranu a prodlužuje
životnost nátěru.



Nátěry Balakryl na kov

Kovové prvky se často musejí potýkat s agresivním vlivem vnějšího prostředí. Aby mu odolaly, potřebují speciální nátěry s antikorozní ochranou. Plotům, vratům, branám, mřížím, zábradlí i střechám dodávají potřebnou ochranu speciální nátěry od Balakrylu, které jsou určeny na kov. Ale důležité je chránit kovové prvky také v interiéru – jde přitom zejména o radiátory a teplovodní trubky.

Nátěr na topení

Radiátory a teplovodní trubky jsou na natírání specifické. Používejte na ně vždy jen speciální barvu odolnou proti vyšší teplotě (s tepelnou odolností vyšší než 100 stupňů Celsia), neboť i pod vlivem tepla a roztáhnutí kovů pak nátěr zůstává pružný a nepraská. Nátěr na topení navíc odolává žloutnutí a vodě, proto je také mimořádně vhodný do koupelen.

Základní nátěr

Díky antikorozním pigmentům dokonale chrání kovové povrchy proti korozi. Navíc připravuje bezproblémovou aplikaci vrchního nátěru a zvyšuje jeho přilnavost.

Jednovrstvá barva

Kombinuje v jedné plechovce vlastnosti dvou barev – nejen antikorozní základní barvy, ale také barvy vrchní. Nemusíte tak kupovat dva rozdílné výrobky, což šetří peníze. Jednovrstvou barvu můžete použít jak na nové, tak i na renovační vrchní a základní nátěry kovů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rychleschnoucí vodou ředitelná receptura také umožňuje realizovat všechny vrstvy během jediného dne.

Radet



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 6-9 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: lesklý

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Vodou ředitelná vrchní barva určená k novým i renovačním nátěrům radiátorů. Hodí se ale i k nátěrům kovů – například pozinkovaného nebo ocelového plechu, hliníku, mědi a dalších kovů jak v interiéru, tak i v exteriéru. Nátěr odolává teplotám až do 105 stupňů Celsia a zůstává přitom pružný a nepraská. Stejně tak odolá i vodě, a je proto vhodný také do koupelen.

Odolá teplotám
až do 105 °C.



Výborný
rozliv

Dlouhodobě
zůstává
sněhobílý

Dobré
aplikační
vlastnosti

Hladký
a lesklý
vzhled

Vzorník barev

0100
bílý

0603
slonová
kost

Kov 2v1



Barevnost: viz vzorník
Vydátnost: 6–9 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

9

Vodou ředitelná krycí barva, kterou můžete použít jak na nové, tak i na renovační nátěry kovů, plechů, lehkých kovů, oceli a dalších materiálů včetně cementovláknitých povrchů v interiéru i exteriéru. Dlouhodobou antikorozní ochranu poskytuje nátěr hlavně ve venkovním prostředí. Obsahuje vysoce účinné antikorozní pigmenty a skvěle chrání tam, kde koroze hrozí nejvíce.



Až 20 000
různých odstínů
v kolorovacích centrech
Balakryl.

Skvělá volba
pro nátěry střeš

Spojuje vlastnosti
základní i vrchní
barvy

Špičková
antikorozní
ochrana

Je voděodolný

Vzorník barev

0100
bílý

0101
pastelově
šedý

0840
červenohnědý

0240
tmavě
hnědý

Báze

L

Z

Velikost
balení (v l)

1

5

Antikor



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 8-10 m²/kg v jedné vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7

2,5

Vodou ředitelná antikoroční barva pro nové i renovační základní nátěry kovů, plechů, hliníku, oceli, mědi, zinku, litiny, galvanizovaných povrchů a dalších materiálů včetně skla a PVC v interiéru a exteriéru. Má špičkovou přilnavost ke všem povrchům a ve vlhkém prostředí dlouhodobě chrání před korozi.

Maximální
antikoroční
ochrana.



Možné přetřít vodou
ředitelnými i syntetickými
barvami

Výborná
přilnavost

Pro nové
i renovační
nátěry

Využijete
v interiéru
i exteriéru

Vzorník barev


0100
bílý

0108
šedý

0853
červenohnědý

ZVLÁDNĚ
TO KAŽDÝ

Oživte plechovou střechu novým nátěrem



Plechové střechy jsou stále populárnější, protože lépe odolávají větru i teplotním výkyvům, navíc plech nenasákne vodu. Kromě dalších výhod bodují plechové střechy i tím, že jejich údržba

není příliš náročná a k renovaci stačí několik jednoduchých kroků. Nepodceňujte přípravu před nátěrem, protože tak zvýšíte jeho přilnavost a výrazně prodloužíte také jeho životnost.



Vodou ředitelné barvy jsou ideální volbou k natírání střech, protože rychleji schnou. Navíc jsou ekologické a nezapáchají.

Postup při
natírání
střechy.

1

Odstraňte nečistoty

Než se pustíte do renovačního nátěru, očistěte střechu od mechu, lišejníků, sazí, rzi, mastnoty a dalších nečistot. Nejrychlejším řešením je vysokotlaký čistič.

2

Zbavte se starých nátěrů

Pokud jsou na střeše staré, nesoudržné nátěry, odstraňte je. Přebrouste případná zkorodovaná místa – buď ručně za pomoci drátěného kartáče, nebo strojově s elektrickou bruskou či vrtačkou s drátěným kotoučem.

3

Natírání

Čistou a suchou odmaštěnou střechu můžete natřít jedním nebo dvěma antikorozními nátěry a pak použít vybranou vrchní barvu. Případně můžete použít Balakryl Kov 2v1, která se nanáší bez předchozího základního nátěru, ale ve dvou až třech vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry dodržujte šestihodinové pauzy. Teplota okolí a podkladu by neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia.



Jak na natírání kovu

Největším nepřítelem kovových povrchů je rez. Její odstranění před samotným nátěrem proto rozhoduje o životnosti nátěru. Zatímco hrubou a volnou rez můžete odstranit ocelovou stěrkou, drátěným kartáčem apod., s pevněji držící rzi je to náročnější. Zde se bez strojního vybavení (například brusky) těžko obejdete.

Jakmile rez odstraníte, zaměřte se i na její zbytky. I ty totiž snižují životnost nátěru, a to i tehdy, když použijete antikorozi barvu. Abyste zbytky odstranili, sáhněte po odrezovači.



Věděli jste, že...?

Už existují i barvy, které lze natírat přímo na zrezivělé povrchy. I tak je ale určitý zásah nutný – minimálně povrch mechanicky očistit a odstranit šupinky rzi, aby barva důkladně přilnula.

Zásady správného nátěru na kovy

Očistit

Kovový podklad musíte zbavit starých nepřilnavých nátěrů a rzi – nejlépe drátěným kartáčem, broušením nebo chemickým odstraňovačem nátěrů a odrezovačem. Snažte se zbavit i sebemenších zbytků rzi. Zaměřte se na místa svárů a různých spojů, která jsou při čištění nejproblematictější.

Odmastit

Aby nový nátěr dobře přilnul, je nutné odmastit podklad například odmašťovačem, technickým lihem nebo nitroředidlem. Závisí na tom kvalita a životnost nátěru. Vynechat odmašťování je možné jen tehdy, když při odstraňování rzi vznikl čerstvý a prakticky nedotčený povrch.

Natřít

Vždy dodržujte technologický postup podle návodu uvedeného na obalu nebo podle technického listu. Roli hrají správné podmínky – teplota podkladu a okolí, vlhkost vzduchu. Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nejdříve proveďte základní, pak vrchní nátěr, případně použijte naši barvu Balakryl 2v1.

Opakovat

Jeden nátěr nestačí, je potřeba natřít více vrstev (minimálně dvě). Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte předepsané intervaly. Nátěry je navíc nutné pravidelně obnovovat, aby kov vydržel co nejdéle.



Tip!

Pokud se rozhodnete natírat radiátory až v topné sezoně, musíte před začátkem prací topení samozřejmě vypnout a nechat zcela vychladnout. V obývaném prostoru je lepší použít vodu ředitelné nátěry.



5 kroků při natírání radiátorů

Nátěry na radiátorech dostávají pořádně zabrat. Podepisují se na nich velké teplotní výkyvy a horká voda, což poškozuje nátěr, který se postupem času může začít odlupovat. Na topení se někdy objevují také žluté skvrny, nebo dokonce rez. Je to neestetické, ale zároveň to ohrožuje i funkčnost topení. Renovace topení je naštěstí velmi snadná a každý ji hravě zvládne.

- 1 Zbrousit**
 Před natíráním připravte povrch radiátorů – nesoudržné a nepřilnavé nátěry i zkorodovaná místa zbruste ocelovým kartáčem nebo brusnou houbičkou.
- 2 Očistit a omýt**
 Zbroušené topení omyjte smetáčkem, pak z něj odmašťovacími přípravky odstraňte mastnotu. Důkladné čištění je důležité, rozhoduje o tom, jak k povrchu přilne nový nátěr. Nezapomeňte ani na hůře dostupné spoje a šroubení, kterých je na radiátorech hodně.
- 3 Připravte prostor**
 Všechna místa, která chcete ochránit před barvou (měřáky, kohouty k ovládání teploty apod.), přelepte lepicí páskou. Podlahu pod radiátorem a okolo něj zakryjte kartonem nebo zakrývací fólií.
- 4 Základní nátěr**
 Jestliže jste topení museli zbrousit až na kov, použijte na silně poškozená místa vodou ředitelný, rychleschnoucí základní nátěr Balakryl Antikor. Ten připraví povrch pro vrchní nátěr. Po zaschnutí základní barvy lehce zbruste okraje opravených míst brusným papírem, aby se nový nátěr vyrovnal s tím starým.
- 5 Vrchní nátěr**
 Před natíráním musí být radiátor suchý, čistý a hladký – pak použijte vrchní vodou ředitelnou barvu Balakryl Radet, která je určena přímo pro teplovodní topení.



Věděli jste, že...?

Plasty i beton možná vypadají jako nezníčitelné materiály, ale potřebují – podobně jako dřevo nebo kov – ochranu před povětrnostními vlivy. Chraňte svá plastová okna před stárnutím a žloutnutím, vydrží vám mnohem déle. Všechny typy plastových produktů přitom můžete natírat speciálními barvami na plasty. Pokud si nejste jisti, o jaký typ plastu se jedná, podívejte se na spodní stranu výrobku, kde najdete symboly jednotlivých materiálů, např. PVC, PP, PE, PS nebo PMMA. A před degradací můžete ochránit i betonové plochy a konstrukce.



Balakryl kladé důraz na vysokou přilnavost a mechanickou odolnost speciálních barev. Díky tomu zvyšují trvanlivost těchto povrchů, ať už jde o betonové stěny nebo plastové povrchy.

BALAKRYL
ŘEŠENÍ

Na speciální
povrchy patří speciální
náterové hmoty.



Speciální produkty

Pokud chcete natírat povrchy, jako je beton nebo třeba plasty, vyplatí se vsadit místo na univerzální barvy na speciální náterové hmoty. Důvody jsou prosté – plasty i beton mají určité specifické vlastnosti, a proto je nutné je správně ošetřit. Například beton degraduje kvůli kyselým plynům v atmosféře, plasty jsou pak samy o sobě při natírání problematické.

Speciální latexové barvy se snadno aplikují. Můžete je využít na méně namáhané omítky, betonové plochy, zdivo a na cementovláknité, dřevotřískové a sádkartonové desky. Emulzní náterová hmota je kromě toho mimořádně vhodná i pro označení hřišť a sportovišť. Barvu Latex UNI od Balakrylu využívá například i fotbalový klub FC Viktoria Plzeň.

Latex UNI

Univerzální latexová zářivě bílá barva do interiérů i exteriérů s vysokou odolností vůči otěru. Vytváří matný povrch s vynikající paropropustností. Hodí se pro označení hřišť a sportovišť, je ekologicky nezávadná, šetrná k životnímu prostředí a neškodná i při náhodilém přímém kontaktu s potravinami.



Barevnost: viz vzorník
Vydatnost: 9-11 m²/kg v 1 vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,8

5

10

24

Vysoká odolnost
vůči oděru.

Vynikající
kryvost

Vytváří
matný povrch

EKO
LOGICKÉ

VODOU
REDITELNÁ

EXTERIÉR
INTERIÉR

LATEX UNIVERZÁL
LATEXOVÁ BARVA UNIVERZÁLNÍ

OMYVATELNÝ
ZÁŘIVĚ BÍLÝ | VYSOCE KRYVÝ
VÝBORNĚ PŘILNAVÝ
SNADNO APLIKOVATELNÝ

Vhodný pro
značení hřišť
a sportovišť

Rychleschnoucí,
bez zápachu
a zcela nezávadný

0,8 kg

Vzorník barev

0100
bílý

Latex Hobby

Interiérová latexová bílá barva, která dokonale kryje a vytváří matný povrch s vynikající paropropustností. Velkou výhodou je otěruvzdornost, díky níž je nátěr vhodný pro všechna místa, kde jsou vysoké nároky na hygienickou úroveň. Neškodí ani při náhodilém přímém kontaktu s potravinami.



Barevnost: viz vzorník
Vydatnost: 7-10 m²/kg v 1 vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,8

5

10

Rychleschnoucí
a bez zápachu.

Vysoká
bělost

Naprostá
nezávadnost



Výborná
kryvost

Otěruvzdorný

Vzorník barev

0100
bílý

Beton



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 3-6 m²/kg v 1 vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

2,5

6

Vodou ředitelná akrylátová barva na betonové povrchy a konstrukce v interiéru a svislé betonové plochy v exteriéru. Díky atraktivnímu matnému vzhledu redukuje viditelnost nerovností na povrchu, a navíc poskytuje velmi účinnou ochranu a prevenci před degradací betonu.

Atest pro ochranu betonu.

Atraktivní
matný vzhled

Výborná
kryvost



Paropropustnost
a omyvatelnost

Splňuje normu ČSN EN 1504-2
pro ochranu a opravu
betonových konstrukcí

Vzorník barev

0102
šedý

Plasty



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 7-9 m²/kg v 1 vrstvě
Konečný vzhled: lesklý

Váha balení (v kg)

0,7

Vodou ředitelná akrylátová krycí barva pro nátěry plastů jak v interiéru, tak v exteriéru. Povrchu dává krásný hladký vzhled s vysokým leskem, obsahuje UV filtr, nešpiní se a je snadno omyvatelná. Výborně přilne k povrchu a chrání plasty před povětrnostními vlivy i mechanickým namáháním.

Vytváří hladký povrch s vysokým leskem.



Jednoduchá aplikace

Odolává povětrnostním vlivům

Krásný hladký vzhled s vysokým leskem

Pomáhá při renovaci plastů

Vzorník barev

0100
bílý

0245
tmavě
hnědý

Tabulová barva

Vodou ředitelná barva na dřevo a kov je vhodná pro povrchové a renovační nátěry školních tabulí, ploch vhodných pro psaní křídou a pingpongových stolů v interiéru a exteriéru. Zcela vhodná pro opakované psaní křídou, navíc se dá velmi snadno opakovaně utírat (mokré čištění). Poskytuje účinnou ochranu a hladký matný vzhled.



Barevnost: viz vzorník
Výdatnost: 9–12 m²/kg v 1 vrstvě
Konečný vzhled: matný

Váha balení (v kg)

0,7



Attest pro hračky
i styk s potravinami.



Výborná
kryvost

Na povrch je možné psát
už 24 hodin po nátěru

Lehká roztíratelnost
a snadná aplikace

Vzorník barev

černý

zelený

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Vytvořte si doma tabuli. Kdekoli chcete



Postup při
natírání
tabulovou barvou.

1

Výběr místa

Vyberte si plochu, kterou chcete natřít. Nejčastěji bývá tabule v dětském pokoji, mohou posloužit i dveře skříně nebo třeba plechová vrata v zahradě. Je ale jen na vás, kde si chcete svou domácí tabuli vytvořit.

2

Výběr barvy

Tabulová barva je k dostání v černém nebo zeleném provedení. Její vydatnost je 9 až 12 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na podkladu.

3

Samotný nátěr

Pro dosažení perfektního výsledku nanášejte barvu ve dvou vrstvách. Velmi dobře se roztírá – v tomto ohledu je vůbec nejlepší mezi barvami svého druhu. Navíc je velmi odolná i v exteriéru, a vydrží proto dlouhá léta. Nemusíte se tedy bát křídou opakovaně smazávat mokrým hadříkem – její povrch se zaručeně neponičí.



Aby byl výsledek perfektní, natírejte povrch vždy dvakrát.
Odolá i opakovanému čištění mokrou houbou.

Díky tabulové barvě od Balakrylu si můžete i doma vytvořit hravé prostředí. Stačí s ní natřít jakoukoli plochu, ze které byste rádi vytvořili hladkou, matnou tabuli. Na tu pak můžete spolu se svými dětmi psát nebo kreslit běžnou křídou – stejně jako na tabuli ve škole. Křidu pak setřete mokrým hadrem nebo houbou.

Tabulovou barvu je možné použít na dřevo, dřevotřísku, omítku, beton, vláknocementové materiály, kov a spoustu dalších povrchů. A mimochodem – poslouží i pro natírání pingpongových stolů.



Zcela nezávadná

Tabulová barva je – stejně jako jiné barvy značky Balakryl – ekologická, zdravotně nezávadná a vhodná pro nátěry dětského nábytku nebo hraček. Má atest i pro přímý styk s potravinami, a je proto možné ji použít i jako praktický prvek do kuchyně, díky němuž už nezapomenete, co všechno máte koupit.

Tabulovou barvu můžete použít prakticky na jakoukoli rovnou plochu.



Díky Tabulové barvě si můžete psát vzkazy na dveře.

Milujeme dřevo. A poradíme vám!


Dřevo je opravdu výjimečný materiál. Přírodní, velmi příjemný a neuvěřitelně rozmanitý. Koneckonců existuje přes 100 000 různých druhů dřeva. Žádný z nich přitom není natolik univerzální, aby byl vhodný na všechno. Abyste obsáhli veškeré informace o dřevu a péči o něj, museli byste se tomuto materiálu věnovat na plný úvazek. Víme, že na to ale nemáte čas. A také víme, že chcete o dřevo v interiéru a exteriéru dobře pečovat. Proto jsme tu my.

Milujeme dřevo a víme o něm vše od A do Z. Mimo jiné víme také to, jak ho dobře ochránit. Poradíme vám, jak přistupovat k měkkým i tvrdým dřevům a jak vybírat nátěrové materiály, které dřevu prospějí a které jeho kvalitu posunou ještě o několik pater výše. Zkrátka poradíme vám, abyste při péči o dřevo nikdy nesáhli vedle.

Proto jsme pro vás spustili web www.milujemedrevo.cz. Kromě mnoha zajímavostí o dřevě tam najdete také manuál pro natírání, ve kterém krok za krokem přibližujeme šest různých projektů – od renovace oken a dveří přes obnovení dřevěné podlahy, natírání plotu či zahradního nábytku až po péči o dřevo v interiéru. Pokud se na něco takového chystáte, určitě si náš manuál z webu stáhněte. Praktické rady, které obsahuje, vám výrazně usnadní práci. A péče o dřevo pro vás bude opravdovou radostí.

Navíc nás samozřejmě najdete i na Facebooku. Tipy ohledně dřeva a práce s ním, stejně jako odkazy na spoustu dalších zajímavostí o dřevě, hledejte na www.facebook.com/milujemedrevo.

Odebírejte náš
newsletter a už vám
nikdy nic neuteče!



Web pro milovníky dřeva

Tipy pro péči o dřevo, stejně jako různé zajímavosti o dřevu, najdete také na webové stránce www.milujemedrevo.cz. Až zjistíte, jak nejlépe dřevo ochránit a zda na něj použít barvu, lak, napouštědlo, nebo lazuru, můžete si na webu také počíst o vzácných světových lesích, rekordmanech mezi stromy, dřevěných rozhlednách, dřevu vhodném pro uzení i topení v krbu, dřevěných špercích či o nábytku z dřevěných palet.

**Milujeme
dřevo**



www.milujemedrevo.cz



PPG Deco Czech a.s.
338 24 Břasy
Česká republika

www.balakryl.cz
www.facebook.com/balakryl

balakryl@ppg.com

Infolinka: 800 101 000